

血液内科 ATLLレジメン

1 . VCAP-AMP-VECP療法(modified LSG15療法)

インターバル:4週

総コース数:6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ビンクリスチン※	1.0mg/m ²	■																											
ドキシソルビシン	(注)40mg/m ²	■																											
シクロホスファミド	350mg/m ²	■																											
プレドニゾン(内服)	40mg/m ²	■						■	■							■	■	■											
ドキシソルビシン	(注)30mg/m ²							■	■																				
ラニムスチン	60mg/m ²							■	■																				
ビンデシン	2.4mg/m ²															■	■												
エトポシド	100mg/m ²															■	■	■											
カルボプラチン	250mg/m ²															■	■	■											
メトトレキサート(髄注)	15mg/body	※髄注は 1、3、5コース後の回復期に実施																											
シタラビン(髄注)	40mg/body																												
プレドニゾン(髄注)	10mg/body																												
※ビンクリスチンの上限は2mg																													

2 . Mogamulizumab

インターバル:8週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
モガムリズマブ	1mg/kg	■							■							■								■					

薬剤名	投与量	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
モガムリズマブ	1mg/kg	■							■							■								■					