



9 . CPT-11

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	/							/							/														

10 . PTX【Day1、8、15】+CBDCA

インターバル:3週

総コース数:4~6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	/							/													
カルボプラチン	AUC=6	/																				
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																						

11 . PEM

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	/																				

12 . レジメン削除

13 . AMR

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アムルピシン	35~45mg/m <sup>2</sup>	/	/	/																		

14 . PEM+CDDP+B-mab 《入院》

インターバル:3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	/																				
シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	/																				
ベバシズマブ	15mg/kg	/																				

15 . PEM+CBDCA+B-mab

インターバル:3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	/																				
カルボプラチン	AUC=5~6	/																				
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																						
ベバシズマブ	15mg/kg	/																				

16 . PEM+B-mab

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	/																				
ベバシズマブ	15mg/kg	/																				

17 . VP-16+CDDP+照射 《入院》

インターバル:4週(※照射後は3~4週)

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	/	/	/																									
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	/																											

【照射】【1コース目のみ】

・通常、化学療法Day2より1.5Gy × 2回/日、5回/週、総量45Gy

## 18 . nab-PTX

インターバル:1週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7
nab-パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	■						

## 19 . nab-PTX+CBDCA

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
nab-パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	■							■							■						
カルボプラチン	AUC=6	■							■							■						
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																						

## 20 . B-mab【メンテナンス用】

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ベバシズマブ	15mg/kg	■																				

## 21 . S-1+CBDCA

インターバル:3週

総コース数:3~6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン	AUC=5	■																				
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																						
TS-1(内服)	80mg/m <sup>2</sup> 朝 夕	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## 22 . NGT

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ノギテカン	1mg/m <sup>2</sup>	■	■	■	■	■																

## 23 . GEM+CDDP 《入院》

インターバル:3週

総コース数:4~6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	■							■													
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	■							■													

## 24 . B-mab+Erlotinib

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ベバシズマブ	15mg/kg	■																				
エルロチニブ(内服)	150mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## 25 . PTX+CBDCA+照射

インターバル:54日以上

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...				
パクリタキセル	40mg/m <sup>2</sup>	■							■				■					■				■
カルボプラチン	AUC=2	■							■				■					■				■
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																						

## 【照射】

- ・通常化学療法Day1より2Gy/回、5回/週、総量60Gy
- ・最終照射終了後、2週間以上休薬



33 . Pembrolizumab

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ペムブロリズマブ	200mg/body	/																					

34 . Atezolizumab

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
アテゾリズマブ	1200mg/body	/																					

35 . Low dose CBDCA+照射

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カルボプラチン	30mg/m <sup>2</sup>	/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/		

【照射】

- ・通常、2Gy/回、5回/週、総量60Gy
- ・照射20回目までパラプラチン投与日に照射、

36 . Durvalumab

インターバル:2週 総コース数:24コース(12ヶ月)

(最大投与期間は12ヶ月で回数に変動あるため、総コース数はレジメン上24コースにしている)

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
デュルバルマブ	10mg/kg	/													

37 PEM+CDDP+PEMBRO(ショートハイドレーション)

インターバル:3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
キイトルーダ	200mg/body	/																				
アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	/																				
ランダ	75mg/m <sup>2</sup>	/																				

38 PEM+CBDCA+PEMBRO

インターバル:3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
キイトルーダ	200mg/body	/																				
アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	/																				
カルボプラチン	AUC=5	/																				
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																						

39 PEM+PEMBRO

インターバル:3週

総コース数:31コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
キイトルーダ	200mg/body	/																				
アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	/																				

40 PTX+CBDCA+PEMBRO

インターバル:3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
キイトルーダ	200mg/body	/																				
パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	/																				
カルボプラチン	AUC=6	/																				
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																						

41 nab-PTX+CBDCA+PEMBRO

