胃レジメン

1 . DTX

インターバル:3週　　総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	70mg/㎡	／																				

2 . 分割DCS療法

インターバル:4週　　総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ドセタキセル	35mg/㎡	／														／													
シスプラチン	35mg/㎡	／														／													
TS-1（内服）	80mg/㎡ 朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／													
	夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／														

3 . レジメン削除

4 . S-1+CDDP 《入院》

インターバル:5週　　総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
シスプラチン	60mg/㎡								／																											
TS-1（内服）	80mg/㎡ 朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／													
	夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／														

5 . S-1+PTX

インターバル:5週　　総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パクリタキセル	60mg/㎡	／							／																				
TS-1（内服）	80mg/㎡ 朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／													
	夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／														

6 . S-1+DTX

インターバル:3週　　総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	40mg/㎡	／																				
TS-1（内服）	80mg/㎡ 朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／						
	夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							

7 . PTX【Weekly】

インターバル:4週　　総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パクリタキセル	80mg/㎡	／							／							／													

8 . IRIS療法【5w】

インターバル:5週　　総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
イリノテカン	80mg/㎡	／														／																				
TS-1（内服）	80mg/㎡ 朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／													
	夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／														

9 . CPT-11(A法)【 4W ・ 5W 】

インターバル:5週(Day 1、8、15の時は4週)　　総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
イリノテカン	100mg/㎡	／							／							／							／														

10 . CPT-11(B法)

インターバル:5週　　総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
イリノテカン	150mg/㎡	／														／																					

11 . CPT-11＋CDDP【2w】

インターバル:2週　　総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
イリノテカン	60mg/㎡	／													
シスプラチン	30mg/㎡	／													

12 . レジメン削除

13 . FL療法

インターバル:8週　　総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	・・・	7	8	9	・・・	14	15	16	・・・	21	22	23	・・・	28	29	30	・・・	35	36	37	・・・	56
レボホリナート	250mg/㎡	／				／				／				／				／				／			
5-FU	600mg/㎡	／				／				／				／				／				／			

14 . S-1+CDDP+HER 《入院》

インターバル:3週　　総コース数:規定なし

薬剤名	投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg		／																				
シスプラチン	60mg/㎡		／																				
TS-1(内服)	80mg/㎡	朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／						
		夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							

15 . レジメン削除

16 . XP療法 《入院》

インターバル:3週　　総コース数:規定なし

薬剤名	投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン	80mg/㎡		／																				
カペシタビン(内服)	2000mg/㎡	朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／						
		夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							

17 . nab-PTX【Tri-W】

インターバル:3週　　総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
nab-パクリタキセル	260mg/㎡	／																				

18 . HER+CPT-11

インターバル:3週　　総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg	／																				
イリノテカン	100mg/㎡	／							／													

19 . HER+DTX

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg	／																				
ドセタキセル	60mg/㎡	／																				

20 . XELOX療法

インターバル：3週　　総コース数：規定なし
術後補助の場合：6ヶ月間

薬剤名	投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オキサリプラチン	130mg/㎡		／																				
カペシタビン（内服）	2000mg/㎡	朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／						
		夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							

21 . SOX療法

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オキサリプラチン	130mg/㎡		／																				
TS-1（内服）	80mg/㎡	朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／						
		夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							

22 . レジメン削除

23 . PTX+Ramucirumab

インターバル：4週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ラムシルマブ	8mg/kg	／														／													
パクリタキセル	80mg/㎡	／							／							／													

24 . Ramucirumab

インターバル：2週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ラムシルマブ	8mg/kg	／													

25 . Nivolumab

インターバル：2週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ニボルマブ	240mg/body	／													

26 . nab-PTX【Weekly】

インターバル：4週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
nab-パクリタキセル	100mg/㎡	／							／							／													

27 . nab-PTX+Ramucirumab

インターバル：4週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ラムシルマブ	8mg/kg	／														／													
nab-パクリタキセル	100mg/㎡	／							／							／													

28 . mFOLFOX6療法（末梢）《入院》

インターバル：2週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
レボホリナート	200mg/㎡	／													
オキサリプラチン	85mg/㎡	／													
5-FU	400mg/㎡	／													
5-FU	2400mg/㎡	／													

29 . XP療法+HER 《入院》

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg	／																				
シスプラチン	80mg/㎡	／																				
カペシタビン（内服）	2000mg/㎡ 朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／						
	夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							

30 . mFOLFOX6療法（リザーバー）

インターバル：2週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
レボホリナート	200mg/㎡	／													
エルプラット	85mg/㎡	／													
5-FU	400mg/㎡	／													
5-FU	2400mg/㎡	／													

31 . SOX療法（術後補助療法）

インターバル：3週　　総コース数：8コース

1コース目

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
TS-1（内服）	80mg/㎡ 朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／						
	夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							

2コース目以降

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オキサリプラチン	100mg/㎡	／																				
TS-1（内服）	80mg/㎡ 朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／						
	夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							

32　XELOX療法+HER

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
ハーセプチン	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	／																				
エルプラット	130mg/㎡	／																				
ゼローダ（内服）	2000mg/㎡ 朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／				
	夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／				

33　Nivolumab【4w】

インターバル：4週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
オプジーボ	480mg/body	／																									

34　Nivolumab+SOX療法

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#

オプジーボ	360mg/body	／																				
エルプラット	130mg/㎡	／																				
TS-1（内服）	80mg/㎡ 朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／						
	夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							

35　SOX療法+HER

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
ハーセプチン	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	／																				
エルプラット	130mg/㎡	／																				
TS-1（内服）	80mg/㎡ 朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							
	夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							

36　S-1+CDDP 《ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ》

インターバル：5週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	…	#	#
ランダ	60mg/㎡								／																			
TS-1（内服）	80mg/㎡ 朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／						
	夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／						

37　S-1+CDDP+HER 《ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ》

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
ハーセプチン	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	／																				
ランダ	60mg/㎡	／																				
TS-1（内服）	80mg/㎡ 朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							
	夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							

38　XP療法 《ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ》

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
ランダ	80mg/㎡	／																				
ゼローダ（内服）	2000mg/㎡ 朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							
	夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							

39　XP療法+HER 《ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ》

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
ハーセプチン	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	／																				
ランダ	80mg/㎡	／																				
ゼローダ（内服）	2000mg/㎡ 朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							
	夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							