

大腸レジメン

1 . IRIS療法

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
イリノテカン	125mg/m ²	■														■														
TS-1(内服)	80mg/m ² 朝 夕	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														

2 . CPT-11(A法)【 4W ・ 5W 】

インターバル:5週(Day 1、8、15の時は4週)

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
イリノテカン	100mg/m ²	■							■							■								■															

3 . CPT-11(B法)

インターバル:5週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
イリノテカン	150mg/m ²	■														■																							

4 . レジメン削除

5 . FL療法

インターバル:8週

総コース数:規定なし
術後補助⇒3コース

薬剤名	投与量	1	2	...	7	8	9	...	14	15	16	...	21	22	23	...	28	29	30	...	35	36	37	...	56	
レボホリナート	250mg/m ²	■				■				■				■				■				■				
5-FU	500mg/m ²	■				■				■				■				■				■				

6 . レジメン削除

7 . mFOLFOX6療法(リザーバー)

インターバル:2週 総コース数:進行再発⇒規定なし
術後補助⇒6ヶ月間

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
レボホリナート	200mg/m ²	■													
オキサリプラチン	85mg/m ²	■													
5-FU	400mg/m ²	■													
5-FU	2400mg/m ²	■													

8 . mFOLFOX6療法(末梢)《入院》

インターバル:2週 総コース数:進行再発⇒規定なし
術後補助⇒6ヶ月間

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
レボホリナート	200mg/m ²	■													
オキサリプラチン	85mg/m ²	■													
5-FU	400mg/m ²	■													
5-FU	2400mg/m ²	■													

9 . レジメン削除

10 . レジメン削除

18 . FOLFIRI療法+P-mab(リザーバー)

インターバル:2週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パニツムマブ	6mg/kg	■													
レボホリナート	200mg/m ²	■													
イリノテカン	150~180mg/m ²	■													
5-FU	400mg/m ²	■													
5-FU	2400mg/m ²	■													

19 . FOLFIRI療法+P-mab(末梢)《入院》

インターバル:2週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パニツムマブ	6mg/kg	■													
レボホリナート	200mg/m ²	■													
イリノテカン	150~180mg/m ²	■													
5-FU	400mg/m ²	■													
5-FU	2400mg/m ²	■													

20 . XELOX療法

インターバル:3週

総コース数:規定なし

術後補助⇒3ヶ月間(※)または6ヶ月間

※再発低リスクの場合

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オキサリプラチン	130mg/m ²	■																				
カペシタビン(内服)	2000mg/m ² 朝 夕	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

21 . レジメン削除

22 . レジメン削除

23 . レジメン削除

24 . CPT-11+C-mab

インターバル:7週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	...	7	8	9	...	14	15	16	...	21	22	23	...	28	29	30	...	35	36	37	...	42	43	44	...	49			
セツキシマブ	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	■				■				■				■				■				■				■						
イリノテカン	150mg/m ²	■								■								■									■					

25 . CPT-11+P-mab

インターバル:2週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パニツムマブ	6mg/kg	■													
イリノテカン	150mg/m ²	■													

26 . C-mab

インターバル:1週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7
セツキシマブ	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	■						

27 . P-mab

インターバル:2週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パニツムマブ	6mg/kg	■													

28 . SOX療法

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オキサリプラチン	130mg/m ²	■																				
TS-1(内服)	80mg/m ² 朝 夕	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

29 . XELOX療法+P-mab

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パニツムマブ	6mg/kg	■																				
オキサリプラチン	130mg/m ²	■																				
カペシタビン(内服)	2000mg/m ² 朝 夕	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

30 . IRIS療法+P-mab

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パニツムマブ	6mg/kg	■														■													
イリノテカン	125mg/m ²	■														■													
TS-1(内服)	80mg/m ² 朝 夕	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

31 . SOX療法+P-mab

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パニツムマブ	6mg/kg	■																				
オキサリプラチン	130mg/m ²	■																				
TS-1(内服)	80mg/m ² 朝 夕	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

32 . レジメン削除

33 . レジメン削除

34 . レジメン削除

35 . レジメン削除

36 . レジメン削除

37 . レジメン削除

