1 . GEM

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ゲムシタビン	1000mg/m^2																					

2 . DTX

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	75mg/ m i	\angle																				

3 . GEM+CDDP《入院》

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ゲムシタビン	1000mg/ m ²								$\overline{\mathcal{I}}$																				
シスプラチン	70mg/ m i																												

4 . GEM+CBDCA

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ゲムシタビン	1000mg/m ²								$\overline{}$																				
カルボプラチン <u>AUC=4~5</u>																													
		⇒	投	与:	量r	ng/	/bo	ody	/ =	= /	٩U	C >	۲ (GF	R-	+2	5)												

5 . PE療法《入院》

インターバル:3~4週

総コース数:4コース

	薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Г	エトポシド	100mg/ m ²	/	/	/																									
	シスプラチン	80mg/ m ²	/																											

6 . CBZ+PSL(内服)

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カバジタキセル	25mg/ m ²	$\overline{}$																				
プレドニゾロン(内服)	10mg/day																					

7 . Pembrolizumab

インターバル:3週 総コース数: 進行再発⇒規定なし

術後補助⇒12ヶ月まで

(総コース数:最大17コース)

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペムブロリズマブ	200mg/body																					

8 EV+Pembrolizumab

インターバル:3週

総コース数: 規定なし

	薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	パドセブ※	1.25mg/kg																					
	キイトルーダ	200mg/body																					

※パドセブの上限は125mg