

呼吸器レジメン

1 . PTX【Day1、8、15】+CBDCA

インターバル: 4週

総コース数:4～6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パクリタキセル	70mg/m ²																												
カルボプラチン	AUC=6																												
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																													

2. VNR+CDDP 《入院》

インターバル: 3~4週

総コース数:4~6コース

[illegible]

3 . VNR+CBDCA

インターバル: 3週

総コース数:6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ビノレルビン	25mg/m ²																					
カルボプラチン	AUC=5																					
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																						

4. VNR

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

5 GEM+CBDCA

インターバル: 3~4週

総コース数:4~6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ゲムシタビン	1000mg/m ²																					
カルボプラチン	AUC=5																					
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																						

6 . GEM

インターバル: 4週

総コース数:規定なし

[illegible]

7 . DTX

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

8 . VP-16+CBDCA

インターバル: 3~4週

総コース数:4コース

[illegible]

9 . CPT-11

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イリノテカン	100mg/m ²	■							■							■													

10 . PTX【Day1、8】+CBDCA

インターバル:3週

総コース数:4～6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル	100mg/m ²																					
カルボプラチン	AUC=6																					
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																						

11 . PEM

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペメトレキセド	500mg/m ²	■																				

12 . レジメン削除

13 . AMR

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アムルピシン	35～45mg/m ²	■	■	■																		

14 . レジメン削除

15 . レジメン削除

16 . レジメン削除

17 . VP-16+CDDP+照射 《入院》

インターバル:4週(※照射後は3～4週)

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
エトポシド	100mg/m ²																												
シスプラチン	80mg/m ²																												
【照射】【1コース目のみ】																													
・通常、化学療法Day2より1.5Gv×2回/日、5回/週、総量45Gv																													

18 . nab-PTX

インターバル:1週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7
nab-パクリタキセル	100mg/m ²	■						

19 . nab-PTX+CBDCA

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
nab-パクリタキセル	100mg/m ²																					
カルボプラチン	AUC=6																					
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR + 25)																						

20 . レジメン削除

21 . S-1+CBDCa

インターバル: 3週

総コース数:3～6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン	AUC=5																					
		$\Rightarrow \text{投与量mg/body} = \text{AUC} \times (\text{GFR} + 25)$																				
TS-1(内服)	80mg/m ² 朝 夕	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲						

22 . NGT

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

23 . GEM+CDDP 《入院》

インターバル: 3週

総コース数:4～6コース

[illegible]

24 . レジメン削除

25 . PTX+CBDCA+照射

インターバル: 54日以上

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...
パクリタキセル	40mg/m ²																	
カルボプラチン	AUC=2																	
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR + 25)																		

【照射】

- ・通常化学療法Day1より2Gy/回、5回/週、総量60Gy
- ・最終照射終了後、2週間以上休薬

26 . CPT-11+CDDP 《入院》

インターバル: 4週

総コース数:4コース

[illegible]

27 . レジメン削除

28 . S-1+CDDP+照射 《入院》

インターバル:4週(※照射後は3~4週)

総コース数:4~6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
シスプラチン	60mg/m ²																												
TS-1(内服)	80mg/m ² 朝 夕																												

【照射】

- ・通常、化学療法Day2より2Gy/回、5回/週、総量60Gy
- ・最終照射終了後、2週間あけてから化学療法の3コース目を開始する

29 . PEM+CDDP 《入院》

インターバル: 3~4週

総コース数:4コース

[illegible]

30 VP-16+CBDCA+照射

インターバル: 3週

総コース数:4～6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン	AUC=5~6																					
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR + 25)																						
エトポシド	100mg/m ²																					

【照射】

・通常化学療法Day2より2Gy/回、5回/週、総量45Gy

31 . Nivolumab

インターバル: 2週

総コース数:規定なし

[illegible]

32 . DTX+Ramucirumab

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

33 . Pembrolizumab

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

34 . Atezolizumab

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

35 . Low dose CBDCA+照射

インターバル: 4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カルボプラチン	30mg/m ²																												

【照射】

- ・通常、2Gy/回、5回/週、総量60Gy
- ・照射20回目までパラプラチン投与日に照射

36 . Durvalumab

インターバル: 4週

総コース数:12コース(12ヶ月)

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
デュルバルマブ※	1500mg/body																												
※体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする																													

37 . PEM+CDDP+PEMBRO(ショートハイブリーション)

インターバル: 3週

総コース数:4コース

[illegible]

38 . PEM+CBDCA+PEMBRO

インターバル: 3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペムブロリズマブ	200mg/body																					
ペメトレキセド	500mg/m ²																					
カルボプラチン	AUC=5																					
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR + 25)																						

39 . PEM+PEMBRO

インターバル: 3週

総コース数:31コース

[illegible]

40 . PTX+CBDCA+PEMBRO

インターバル: 3週

総コース数:4コース

[illegible]

41 . nab-PTX+CBDCA+PEMBRO

インターバル:3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペムブロリズマブ	200mg/body																					
nab-パクリタキセル	100mg/m ²																					
カルボプラチン	AUC=6																					
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																						

42 . Pembrolizumab【メンテナンズ用】

インターバル: 3週

総コース数:31コース

[illegible]

43 . VP-16+CBDCA+Atezolizumab

インターバル: 3週

総コース数:4コース

[illegible]

44 . Atezolizumab【メンテナンス用】

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

45 . PEM+CDDP+PEMBRO 《入院》

インターバル: 3週

総コース数:4コース

[illegible]

46 . PEM+CBDCA

インターバル: 3週

総コース数：4～6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペメトレキセド	500mg/m ²																					
カルボプラチン	AUC=5																					

⇒投与量mg/body = AUC × (GFR + 25)

47 . Nivolumab

インターバル: 2週

総コース数:規定なし

[illegible]

48 . Nivolumab+Ipilimumab

インターバル: 6週

総コース数:規定なし

[illegible]

49 . Atezolizumab【術後補助療法】

インターバル: 3週

投与期間:12ヶ月まで

(総コース数:最大16コース)

[illegible]

50 . Ramucirumab+Erlotinib (内服)

インターバル: 2週

総コース数:規定なし

[illegible]

51 . [BS]PEM+CDDP+B-mab 《入院》

インターバル: 3週

総コース数:4コース

[illegible]

52 . [BS]PEM+CBDCA+B-mab

インターバル: 3週

総コース数:4コース

[illegible]

53 . [BS]PEM+B-mab

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

54 . [BS]B-mab【メンテナンス用】

インターバル:3週

総コース数:規定なし

[illegible]

55 . [BS]B-mab+Erlotinib

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

56 . [BS]PTX【Day1、8】+CBDCA+B-mab

インターバル:3週

総コース数:PTX、CBDCAは最大6コース

B-mabはPDまで使用可

[illegible]

57 . [BS]PTX+CBDCa+B-mab+Atezolizumab

インターバル: 3週

総コース数:4～6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アテゾリズマブ	1200mg/body																					
ベバシズマブ	15mg/kg																					
パクリタキセル	200mg/m ²																					
カルボプラチン	AUC=6																					

⇒投与量mg/body = AUC × (GFR + 25)

58 . [BS]B-mab+Atezolizumab【メンテナンズ用】

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

59 . VP-16+CBDCA+Durvalumab

インターバル: 3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デュルバルマブ※	1500mg/body																					
カルボプラチン	AUC=5~6																					
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR + 25)																						
エトポシド	80~100mg/m ²																					

※体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

60 . VP-16+CDDP+Durvalumab 《入院》

インターバル: 3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デュルバルマブ※	1500mg/body																					
エトポシド	80～100mg/m ²																					
シスプラチン	75～80mg/m ²																					

※体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

61 . Durvalumab【メンテナンス用】

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
デュルバルマブ※	1500mg/body																												
※体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする																													

62 . Tremelimumab+Durvalumab+nab-PTX+CBDCA

インターバル: 3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トレメリムマブ	75mg/body	■																				
デュルバルマブ※	1500mg/body	■																				
nab-パクリタキセル	100mg/m ²	■							■							■						
カルボプラチン	AUC=5	■																				
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																						
※体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする																						

63 . Tremelimumab+Durvalumab【メンテナンス用】

インターバル: 8週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	...	27	28	29	30	31	...	54	55	56
トレメリムマブ	75mg/body													
デュルバルマブ※	1500mg/body													

※体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

64 . Durvalumab【メンテナンズ用】

インターバル: 4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
デュルバルマブ※	1500mg/body																												
※体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする																													

65 . Tremelimumab+Durvalumab+PEM+CDDP(シヨートハイﾄﾞﾚｰｼヨﾝ)

インターバル: 3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トレメリムマブ	75mg/body																					
デュルバルマブ※	1500mg/body																					
ペメトレキセド	500mg/m ²																					
シスプラチン	75mg/m ²																					

※ 体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

66 . Tremelimumab+Durvalumab+PEM+CBDCA

インターバル: 3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トレメリムマブ	75mg/body	■																				
デュルバルマブ※	1500mg/body	■																				
ペメトレキセド	500mg/m ²	■																				
カルボプラチン	AUC＝5	■																				
⇒投与量mg/body ＝ AUC × (GFR＋25)																						
※ 体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする																						

67. Tremelimumab+Durvalumab+PEM【メンテナンス用】

インターバル: 8週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	...	27	28	29	30	31	...	54	55	56
トレメリムマブ	75mg/body													
デュルバルマブ※	1500mg/body													
ペメトレキセド	500mg/m ²													

※ 体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

68 . Durvalumab+PEM【メンテナンス用】

インターバル: 4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
デュルバルマブ※	1500mg/body																												
ペメトレキセド	500mg/m ²																												

※ 体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

69 . T-DXd

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

70 . Nivolumab【4w】

インターバル: 4週

総コース数：規定なし

[illegible]

71 . Pembrolizumab【6w】

インターバル: 6週

総コース数:規定なし

[illegible]

72 . nab-PTX+CBDCa+Atezolizumab

インターバル: 3週

総コース数: 4~6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アテゾリズマブ	1200mg/body																					
nab-パクリタキセル	100mg/m ²																					
カルボプラチン	AUC=6																					

⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)

73 . Tarlatamab【1コース目】

インターバル: 4週

総コース数:1コース

[illegible]

※イムデトラによるサイトカイン放出症候群(CRS)を軽減するため投与

74 . Tarlatamab【2コース目以降】

インターバル: 4週

総コース数:規定なし

[illegible]