

乳腺レジメン

1. EC療法（制吐剤の違う変法有り）

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし
術前・術後補助⇒4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エピルビシン	60~90mg/m ² ※																					
シクロホスファミド	600mg/m ²																					

※進行再発は75mg/m²まで、術前・術後補助は90mg/m²まで

2 . DTX

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし
術前・術後補助⇒4コース

[illegible]

3 PTX【Weekly】

インターバル:4週 総コース数:規定なし

[illegible]

4 . PTX【Tri-w】

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし
術前・術後補助⇒4コース

[illegible]

5 . HER

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし
術前・術後補助⇒通算約1年間
(HER【Tri-w】として:通算最大18回)

[illegible]

6 VNR

インターバル:3週 総コース数:規定なし

[illegible]

7 . CPT-11

インターバル:5週(Day 1、8、15の時は4週) 総コース数:規定なし

[illegible]

8. CMF療法

インターバル:4週 総コース数:進行再発⇒規定なし
術前・術後補助⇒6コース

[illegible]

9 . TC療法

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし
術前・術後補助⇒4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	75mg/m ²																					
シクロホスファミド	600mg/m ²																					

10 . GEM

インターバル:3週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ゲムシタビン	1250mg/m ²																					

11 . nab-PTX【Tti-w】

インターバル:3週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
nab-パクリタキセル	260mg/m ²																					

12 . HER+DTX

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし
術前・術後補助⇒4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg																					
ドセタキセル	75mg/m ²																					

13 . GT療法

インターバル:3週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル	175mg/m ²																					
ゲムシタビン	1250mg/m ²																					

14 . Eribulin

インターバル:3週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エリブリン	1.4mg/m ²																					

15 . レジメン削除

16 . レジメン削除

17 . HER+Eribulin

インターバル:3週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg																					
エリブリン	1.4mg/m ²																					

18 . レジメン削除

19 . レジメン削除

20 . HER+GEM

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

21 . HER+CPT-11

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

22 . HER+PTX【Tri-w】

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

23 . HER+VNR

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

24 . HER+nab-PTX

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

25 . HER+PER+DTX

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし

術前・術後補助⇒4コース

[illegible]

26 . HER+PER+Eribulin

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

27 . HER+PER+CPT-11

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

28 レジメン削除

29 . HER+PER【メンテナンス用】

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし

術前・術後補助⇒通算約1年間

(HER、PER:通算最大18回)

[illegible]

30 . T-DM1

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

31 . Atezolizumab+nab-PTX

インターバル: 4週

総コース数:規定なし

[illegible]

32 . Pembrolizumab+nab-PTX

インターバル:12週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	8	15	22	29	36	43	50	57	64	71	84
キイトルーダ®	200mg/body	/			/			/			/		
nab-パクリタキセル	100mg/m ²	/	/	/		/	/	/		/	/	/	

⇒以後繰り返す

33 . Pembrolizumab+PTX

インターバル: 12週

総コース数:規定なし

[illegible]

⇒以後繰り返す

34 . Pembrolizumab+GEM+CBDCA

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

35 . HER+PER+PTX【Weekly】

インターバル: 3週

総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パージェタ	初回 840mg/body 2回目以降 420mg/body	/																				
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg	/																				
パクリタキセル	80mg/m ²	/							/							/						

36 . T-DXd

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

37 . Pembrolizumab+PTX+CBDCA

インターバル:3週

総コース数:4コース

[illegible]

38 . Pembrolizumab+EC療法

インターバル: 3週

総コース数:4コース

[illegible]

39 . Pembrolizumab【3w】

インターバル: 3週

総コース数:9コース

[illegible]

40 . [BS]B-mab+PTX【Weekly】

インターバル: 4週

総コース数:規定なし

[illegible]

41 . [BS]B-mab+nab-PTX【Weekly】

インターバル: 4週

総コース数:規定なし

[illegible]

42 . dose-dense EC療法

インターバル: 2週

総コース数:4コース

[illegible]

43 . Phesgo(皮下注)

インターバル: 3週

総コース数:1コース

1コース目

[illegible]

インターバル: 3週

総コース数:進行再発⇒規定なし

術前・術後補助⇒通算約1年間

(HER、PER:通算最大18回)

2コース目以降

[illegible]

44 Dato-DXd

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

[illegible]

45 Pembrolizumab【6w】

インターバル: 6週

総コース数:5コース

[illegible]

46 Phesgo(皮下注)+DTX

インターバル: 3週

1コース目

[illegible]

インターバル: 3週

総コース数:進行再発⇒規定なし

術前・術後補助⇒4コース

2コース目以降

[illegible]