胃レジメン

1 . DTX

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	70mg/㎡	／																				

2 . 分割DCS療法

インターバル：4週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ドセタキセル	35mg/㎡		／														／													
シスプラチン	35mg/㎡		／														／													
TS-1（内服）	80mg/㎡	朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／													
		夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／														

3 . レジメン削除

4 . S-1+CDDP 《入院》

インターバル：5週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
シスプラチン	60mg/㎡									／																											
TS-1（内服）	80mg/㎡	朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／													
		夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／														

5 . S-1+PTX

インターバル：5週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パクリタキセル	60mg/㎡		／							／																				
TS-1（内服）	80mg/㎡	朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／													
		夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／														

6 . S-1+DTX

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	40mg/㎡		／																				
TS-1（内服）	80mg/㎡	朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／						
		夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							

7 . PTX【Weekly】

インターバル：4週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パクリタキセル	80mg/㎡	／							／							／													

8 . IRIS療法【5w】

インターバル：5週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
イリノテカン	80mg/㎡		／														／																				
TS-1（内服）	80mg/㎡	朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／													
		夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／														

9 . CPT-11（A法）【 4W ・ 5W 】

インターバル：5週(Day 1、8、15の時は4週)　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
イリノテカン	100mg/㎡	／							／							／							／													

10 . CPT-11（B法）

インターバル：5週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
イリノテカン	150mg/㎡	／														／																				

11 . CPT-11＋CDDP【2w】

インターバル：2週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
イリノテカン	60mg/㎡	／													
シスプラチン	30mg/㎡	／													

12 . レジメン削除

13 . FL療法

インターバル：8週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	・・・	7	8	9	・・・	14	15	16	・・・	21	22	23	・・・	28	29	30	・・・	35	36	37	・・・	56
レボホリナート	250mg/㎡	／				／				／				／				／				／			
5-FU	600mg/㎡	／				／				／				／				／				／			

14 . S-1+CDDP+HER 《入院》

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg		／																				
シスプラチン	60mg/㎡		／																				
TS-1（内服）	80mg/㎡	朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／						
		夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							

15 . レジメン削除

16 . XP療法 《入院》

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン	80mg/㎡		／																				
カペシタビン（内服）	2000mg/㎡	朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／						
		夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							

17 . nab-PTX【Tri-W】

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
nab-パクリタキセル	260mg/㎡	／																				

18 . HER+CPT-11

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg		／																				
イリノテカン	100mg/㎡		／							／													

19 . HER+DTX

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg	／																				
ドセタキセル	60mg/㎡	／																				

20 . XELOX療法

インターバル：3週　　総コース数：規定なし
術後補助の場合：6ヶ月間

薬剤名	投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オキサリプラチン	130mg/㎡		／																				
カペシタビン（内服）	2000mg/㎡	朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／						
		夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							

21 . SOX療法

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オキサリプラチン	130mg/㎡		／																				
TS-1（内服）	80mg/㎡	朝		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／						
		夕	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							

22 . レジメン削除

23 . PTX+Ramucirumab

インターバル：4週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ラムシルマブ	8mg/kg	／														／													
パクリタキセル	80mg/㎡	／							／							／													

24 . Ramucirumab

インターバル：2週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ラムシルマブ	8mg/kg	／													

25 . Nivolumab

インターバル：2週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ニボルマブ	240mg/body	／													

26 . nab-PTX【Weekly】

インターバル：4週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
nab-パクリタキセル	100mg/㎡	／							／							／													

27 . nab-PTX+Ramucirumab

インターバル：4週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ラムシルマブ	8mg/kg	／														／													
nab-パクリタキセル	100mg/㎡	／							／							／													

28 . mFOLFOX6療法（末梢）《入院》

インターバル：2週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
レボホリナート	200mg/㎡														
オキサリプラチン	85mg/㎡														
5-FU	400mg/㎡														
5-FU	2400mg/㎡														

29 . XP療法+HER 《入院》

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg																						
シスプラチン	80mg/㎡																						
カペシタビン（内服）	2000mg/㎡	朝																					
		夕																					

30 . mFOLFOX6療法（リザーバー）

インターバル：2週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
レボホリナート	200mg/㎡														
オキサリプラチン	85mg/㎡														
5-FU	400mg/㎡														
5-FU	2400mg/㎡														

31 . SOX療法（術後補助療法）

インターバル：3週　　総コース数：8コース

1コース目

薬剤名	投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
TS-1（内服）	80mg/㎡	朝																					
		夕																					

2コース目以降

薬剤名	投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オキサリプラチン	100mg/㎡																						
TS-1（内服）	80mg/㎡	朝																					
		夕																					

32 . XELOX療法+HER

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg																						
オキサリプラチン	130mg/㎡																						
カペシタビン（内服）	2000mg/㎡	朝																					
		夕																					

33 . Nivolumab【4w】

インターバル：4週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ニボルマブ	480mg/body																												

34 . Nivolumab+SOX療法

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ニボルマブ	360mg/body																					
オキサリプラチン	130mg/㎡																					
TS-1（内服）	80mg/㎡ 朝																					
	夕																					

35 . SOX療法+HER

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg																					
オキサリプラチン	130mg/㎡																					
TS-1（内服）	80mg/㎡ 朝																					
	夕																					

36 . S-1+CDDP 《ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ》

インターバル：5週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	…	34	35
シスプラチン	60mg/㎡																													
TS-1（内服）	80mg/㎡ 朝																													
	夕																													

37 . S-1+CDDP+HER 《ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ》

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg																					
シスプラチン	60mg/㎡																					
TS-1（内服）	80mg/㎡ 朝																					
	夕																					

38 . XP療法 《ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ》

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン	80mg/㎡																					
カペシタビン（内服）	2000mg/㎡ 朝																					
	夕																					

39 . XP療法+HER 《ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ》

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg																					
シスプラチン	80mg/㎡																					
カペシタビン（内服）	2000mg/㎡ 朝																					
	夕																					

40 . T-DXd

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg																					

41 . Nivolumab+mFOLFOX6療法（末梢）《入院》

インターバル：2週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ニボルマブ	240mg/body														
レボホリナート	200mg/㎡														
オキサリプラチン	85mg/㎡														
5-FU	400mg/㎡														
5-FU	2400mg/㎡														

42 . Nivolumab+mFOLFOX6療法（リザーバー）

インターバル：2週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ニボルマブ	240mg/body														
レボホリナート	200mg/㎡														
オキサリプラチン	85mg/㎡														
5-FU	400mg/㎡														
5-FU	2400mg/㎡														

43 . mFOLFOX6療法+HER（末梢）《入院》

インターバル：2週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
トラスツズマブ	初回6mg/kg 2回目以降4mg/kg														
レボホリナート	200mg/㎡														
オキサリプラチン	85mg/㎡														
5-FU	400mg/㎡														
5-FU	2400mg/㎡														

44 . mFOLFOX6療法+HER（リザーバー）

インターバル：2週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
トラスツズマブ	初回6mg/kg 2回目以降4mg/kg														
レボホリナート	200mg/㎡														
オキサリプラチン	85mg/㎡														
5-FU	400mg/㎡														
5-FU	2400mg/㎡														

45 Zolbetuximab+mFOLFOX6療法（リザーバー）

インターバル：2週　　総コース数：12コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ビロイ	初回800mg/㎡ 2回目以降400mg/㎡														
レボホリナート	200mg/㎡														
エルプラット	85mg/㎡														
5-FU	400mg/㎡														
5-FU	2400mg/㎡														

46　Zolbetuximab+mFOLFOX6療法（リザーバー）【メンテナンス】

インターバル：2週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ビロイ	初回800mg/㎡ 2回目以降400mg/㎡														
レボホリナート	200mg/㎡														
5-FU	400mg/㎡														
5-FU	2400mg/㎡														

47　Zolbetuximab+mFOLFOX6療法（末梢）

インターバル：2週　　総コース数：12コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#
ビロイ	初回800mg/㎡ 2回目以降400mg/㎡														
レボホリナート	200mg/㎡														
エルプラット	85mg/㎡														
5-FU	400mg/㎡														
5-FU	2400mg/㎡														

48　Zolbetuximab+mFOLFOX6療法（末梢）【メンテナンス】

インターバル：2週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ビロイ	初回800mg/㎡ 2回目以降400mg/㎡														
レボホリナート	200mg/㎡														
5-FU	400mg/㎡														
5-FU	2400mg/㎡														

49　Pembrolizumab+FP療法 《入院》

インターバル：3週　　総コース数：6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	200mg/body																					
5-FU	800mg/㎡																					
ランダ	80mg/㎡																					

50　Pembrolizumab+XELOX療法

インターバル：3週　　総コース数：6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	200mg/body																					
エルプラット	130mg/㎡																					
ゼローダ（内服）	2000mg/㎡ 朝																					
	夕																					

51　Pembrolizumab+XELOX療法【メンテナンス】

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	200mg/body																					
ゼローダ（内服）	2000mg/㎡ 朝																					
	夕																					

52　Pembrolizumab+HER+XELOX療法

インターバル：3週　　総コース数：6～8コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	200mg/body																					

トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg																				
エルプラット	130mg/㎡																				
ゼローダ（内服）	2000mg/㎡ 朝																				
	夕																				

53　Pembrolizumab+HER+XELOX療法【メンテナンス用】

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	200mg/body																					
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg																					
ゼローダ（内服）	2000mg/㎡ 朝																					
	夕																					