

大腸レジメン

1 . IRIS療法

インターバル:4週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イリノテカン	125mg/m ²																												
TS-1(内服)	80mg/m ² 朝 タ																												

2 . CPT-11(A法)【 4W ・ 5W 】

インターバル:5週(Day 1、8、15の時は4週) 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
イリノテカン	100mg/m ²																																				

3 . CPT-11(B法)

インターバル:5週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
イリノテカン	150mg/m ²																																			

4 . レジメン削除

5 . FL療法

インターバル:8週 総コース数:規定なし
術後補助⇒3コース

薬剤名	投与量	1	2	...	7	8	9	...	14	15	16	...	21	22	23	...	28	29	30	...	35	36	37	...	56
レボホリナート	250mg/m ²																								
5-FU	500mg/m ²																								

6 . レジメン削除

7 . mFOLFOX6療法(リザーバー)

インターバル:2週 総コース数:進行再発⇒規定なし
術後補助⇒6ヶ月間

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
レボホリナート	200mg/m ²														
オキサリプラチン	85mg/m ²														
5-FU	400mg/m ²														
5-FU	2400mg/m ²														

8 . mFOLFOX6療法(末梢)《入院》

インターバル:2週 総コース数:進行再発⇒規定なし
術後補助⇒6ヶ月間

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
レボホリナート	200mg/m ²														
オキサリプラチン	85mg/m ²														
5-FU	400mg/m ²														
5-FU	2400mg/m ²														

9 . レジメン削除

10 . レジメン削除

11 . mFOLFOX6療法+C-mab(リザーバー)

インターバル: 2週

総コース数:規定なし

[illegible]

12 . mFOLFOX6療法+P-mab(リザーバー)

インターバル: 2週

総コース数:規定なし

[illegible]

13 . FOLFIRI療法(リザーバー)

インターバル: 2週

総コース数:規定なし

[illegible]

14 . FOLFIRI療法(末梢)《入院》

インターバル: 2週

総コース数:規定なし

[illegible]

15 . レジメン削除

16 レジメン削除

17 . FOLFIRI療法+C-mab(リザーバー)

インターバル: 2週

総コース数:規定なし

[illegible]

18 . FOLFIRI療法+P-mab(リザーバー)

インターバル:2週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パニツムマブ	6mg/kg														
レボホリナート	200mg/m ²														
イリノテカン	150~180mg/m ²														
5-FU	400mg/m ²														
5-FU	2400mg/m ²														

19 . FOLFIRI療法+P-mab(末梢)《入院》

インターバル:2週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パニツムマブ	6mg/kg														
レボホリナート	200mg/m ²														
イリノテカン	150~180mg/m ²														
5-FU	400mg/m ²														
5-FU	2400mg/m ²														

20 . XELOX療法

インターバル:3週

総コース数:規定なし

術後補助⇒3ヶ月間(※)または6ヶ月間

※再発低リスクの場合

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オキサリプラチン	130mg/m ²																					
カペシタビン(内服)	2000mg/m ² 朝夕																					

21 . レジメン削除

22 . レジメン削除

23 . レジメン削除

24 . CPT-11+C-mab

インターバル:7週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	...	7	8	9	...	14	15	16	...	21	22	23	...	28	29	30	...	35	36	37	...	42	43	44	...	49
セツキシマブ	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²																												
イリノテカン	150mg/m ²																												

25 . CPT-11+P-mab

インターバル:2週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パニツムマブ	6mg/kg														
イリノテカン	150mg/m ²														

26 . C-mab

インターバル:1週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7
セツキシマブ	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²							

27 . P-mab

インターバル:2週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パニツムマブ	6mg/kg														

28 . SOX療法

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オキサリプラチン	130mg/m ²																					
TS-1(内服)	80mg/m ² 朝 タ																					

29 . XELOX療法+P-mab

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パニツムマブ	6mg/kg																					
オキサリプラチン	130mg/m ²																					
カペシタビン(内服)	2000mg/m ² 朝 タ																					

30 . IRIS療法+P-mab

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パニツムマブ	6mg/kg																												
イリノテカン	125mg/m ²																												
TS-1(内服)	80mg/m ² 朝 タ																												

31 . SOX療法+P-mab

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パニツムマブ	6mg/kg																					
オキサリプラチン	130mg/m ²																					
TS-1(内服)	80mg/m ² 朝 タ																					

32 . レジメン削除

33 . レジメン削除

34 . レジメン削除

35 . レジメン削除

36 . レジメン削除

37 . レジメン削除

38 . FOLFIRI療法+RAM(リザーバー)

インターバル: 2週

総コース数:規定なし

[illegible]

39 . FOLFIRI療法+RAM(末梢)《入院》

インターバル: 2週

総コース数:規定なし

[illegible]

40 . [BS]mFOLFOX6療法+B-mab(リザーバー)

インターバル: 2週

総コース数:規定なし

[illegible]

41 . [BS]_mFOLFOX6療法+B-mab(末梢)《入院》

インターバル: 2週

総コース数:規定なし

[illegible]

42 . [BS] FOLFIRI療法+B-mab(リザーバー)

インターバル: 2週

総コース数:規定なし

[illegible]

43 . [BS]FOLFIRI療法+B-mab(末梢)《入院》

インターバル: 2週

総コース数:規定なし

[illegible]

44 . [BS]XELOX療法+B-mab

インターバル: 3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ベバシズマブ	7.5mg/kg																					
オキサリプラチン	130mg/m ²																					
カペシタビン(内服)	2000mg/m ² 朝 夕																					

45 . [BS]FL療法+B-mab

インターバル: 8週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...	43	...	50	...	56
べバシズマブ	5mg/kg																	
レボホリナート	250mg/m ²																	
5-FU	500mg/m ²																	

46 . [BS]IRIS療法+B-mab

インターバル: 4週

総コース数:規定なし

[illegible]

47 . [BS]SOX療法+B-mab

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ベバシズマブ	7.5mg/kg																					
オキサリプラチン	130mg/m ²																					
TS-1(内服)	80mg/m ² 朝 夕																					

48 . [BS]Capecitabine+B-mab

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
べバシズマブ	7.5mg/kg																					
カベシタビン(内服)	2000mg/m ² 朝 夕																					

49 . [BS]S-1+B-mab

インターバル: 6週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	...	14	15	16	...	28	29	30	...	42
ベバシズマブ	5mg/kg												
TS-1(内服)	80mg/m ² 朝 夕												

50 . [BS]TAS-102+B-mab

インターバル4週

総コース数:規定なし

[illegible]

51 . [BS]XELIRI療法+B-mab

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ベバシズマブ	7.5mg/kg																					
イリノテカン	200mg/m ²																					
カペシタビン(内服)	1600mg/m ² 朝 夕																					

52 . [BS]CPT-11+B-mab

インターバル:2週

総コース数:規定なし

[illegible]53. [BS]_mFOLFOXIRI療法+B-mab(リザーバー)

インターバル: 2週

総コース数:12コース

[illegible]

54. [BS]mFOLFOXIRI療法+B-mab【メンテナンス用】(リザーバー)

インターバル: 2週

総コース数:規定なし

[illegible]

55 . [BS]mFOLFOXIRI療法+B-mab(末梢)《入院》

インターバル: 2週

総コース数:12コース

[illegible]

56. [BS]mFOLFOXIRI療法+B-mab【メンテナンス用】(末梢)《入院》

インターバル: 2週

総コース数:規定なし

[illegible]

57 . mFOLFOX6療法+P-mab(末梢)

インターバル: 2週

総コース数:規定なし

[illegible]

58 . Nivolumab【2w】

インターバル: 2週

総コース数:規定なし

[illegible]

59 . Nivolumab【4w】

インターバル:4週

総コース数:規定なし

[illegible]