

アルコール不耐レジメン

1. TC療法【アルコール不耐患者用】(乳癌)

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし
術前・術後補助⇒4コース

[illegible]

2. DTX【アルコール不耐患者用】(乳癌)

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし
術前・術後補助⇒4コース

[illegible]

3. HER+DTX【アルコール不耐患者用】(乳癌)

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし
術前・術後補助⇒4コース

[illegible]

4 . DTX【アルコール不耐患者用】(胃癌)

インターバル:3～4週 総コース数:規定なし

[illegible]

5. 分割DCS療法【アルコール不耐患者用】(胃癌)

インターバル:4週 総コース数:規定なし

[illegible]

6 . S-1+DTX【アルコール不耐患者用】(胃癌)

インターバル:3～4週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	40mg/m ²																					
TS-1(内服)	80mg/m ²	朝																				
		夕																				

7. DTX【アルコール不耐患者用】(非小細胞肺癌)

インターバル:3週 総コース数:規定なし

[illegible]

8. DTX【アルコール不耐患者用】(前立腺癌)

インターバル:3週 総コース数:規定なし

[illegible]

9. HER+PER+DTX【アルコール不耐患者用】(乳癌)

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし

術前・術後補助⇒4コース

[illegible]

10. DC療法【アルコール不耐患者用】(子宮体癌)

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし

術後補助⇒6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル (タキソテール)	70mg/m ²																					
カルボプラチン	AUC=4-6※																					

⇒ 投与量mg/body=AUC × (GFR+25)

※ 進行再発⇒AUC=6まで
術後補助⇒AUC=5まで

11 DC療法【アルコール不耐患者用】(卵巣癌)

インターバル: 3週

総コース数:3～6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル (タキソテール)	70mg/m ²																					
カルボプラチン	AUC=4-5																					

⇒ 投与量mg/body=AUC×(GFR+25)

12 Phesgo(皮下注)+DTX【アルコール不耐患者用】

インターバル: 3週

1コース目

[illegible]

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし

術前・術後補助⇒4コース

2コース目以降

[illegible]

